

CZone Waterdichte keypad (staand)



Artikelnummer: 80-911-0163-00

De waterdichte keypads van CZone zijn voorzien van dimbare achtergrondverlichting voor het RGB-circuit in een robuuste IPx7-waterdichte behuizing, beschikbaar in een staande en liggende versie.

Vereenvoudig de installatie van het dashboard door de wirwar aan kabels te verwijderen met één enkele netwerkkabel. Installatie aan de voorzijde met een enkele gatzaag van 52 mm (2,05 inch), of bevestiging aan de achterzijde om een vlakke dashboardstijl te verkrijgen. De keypads worden geleverd met standaard functielabels voor gepersonaliseerde circuit labeling.

IPx7 onderdompelbaar.

- Circuit in werking leds in met een foutmelding in het geval van een doorgebrande zekering.
- Dimbare achtergrondverlichting voor het RGB-circuit.
- Laag profiel met 3 montage mogelijkheden: voor, achter en verzonken montage.
- Eenvoudige installatie met gebruik van een gatenzaag met enkele stekkerverbinding.

Specificaties

Algemene specificaties

NMEA 2000 verbinding

Interface

Backlight kleur

Voedingsspanning

Montage

Beschermingsgraad

Afmetingen, hxbxd

Gewicht

Certificering

1 x CAN Micro-C port

keypad

dimbare RGB-led

9-16 V via CAN

voor- en achtermontage

IPx7

107 x 77 x 32 mm

4,2 x 3,0 x 1,3 inch

0,115 kg

0,3 lb

CE, ABYC, NMEA, ISO8846/SAEJ1171 Ignition Protected

Technische specificaties

Stroomverbruik

Temperatuurbereik (omgevingstemp.)

Temperatuurbereik (niet werkend)

max. 56 mA / standby 1,8 mA

-15 °C tot 55 °C

5 tot 131 °F

-40 °C tot 85 °C

-40 tot 185 °F