

MVG 12/120



Artikelnummer: 64001200

Accu waarbij het elektrolyt geabsorbeerd is door een Gel. Deze accu's zijn onderhoudsvrij en gassen bij normaal gebruik niet. Gel accu's kunnen overal gemonteerd worden, extra afzuiging is niet nodig. Ze zijn bij uitstek geschikt als gebruikersaccu en voor cyclisch gebruik, en kunnen zeer snel geladen worden.

- Perfecte gebruikersaccu voor middelgrote en grote 12 V en 24 V systemen.
- Zeer lange levensduur.
- Gast niet bij normaal gebruik.
- Snel te laden, hoge laadstroom mogelijk.
- Voor intensief gebruik met een hoog aantal laad- en ontladcycli.
- Zeer lage zelfontlading.
- Hoge 'return on investment'.
- 2 jaar garantie.

Specificaties

Algemene specificaties

Nominale accuspanning	12 V
Nominale accucapaciteit C20	120 Ah
Max. laadstroom	60 A
Accuklemmen	A-type
Max. buitenmaat (incl. klemmen en handgrepen), lxbxh	513 x 189 x 223 mm 20,2 x 7,4 x 8,8 inch
Gewicht	41 kg 90,4 lb

Technische specificaties

Koudstartstroom volgens DIN	450 A
Koudstartstroom volgens SAE	760 A