

Accu waarbij het elektrolyt geabsorbeerd is door een Gel. Deze accu's zijn onderhoudsvrij en gassen bij normaal gebruik niet. Gel accu's kunnen overal gemonteerd worden, extra afzuiging is niet nodig. Ze zijn bij uitstek geschikt als gebruikersaccu en voor cyclisch gebruik, en kunnen zeer snel geladen worden.

- Perfecte gebruikersaccu voor middelgrote en grote 12 V en 24 V systemen.
- Zeer lange levensduur.
- Gast niet bij normaal gebruik.
- Snel te laden, hoge laadstroom mogelijk.
- Voor intensief gebruik met een hoog aantal laad- en ontladcycli.
- Zeer lage zelfontlading.
- Hoge 'return on investment'.
- 2 jaar garantie.

Specificaties

Algemene specificaties

Nominale accuspanning	12 V
Nominale accucapaciteit C20	85 Ah
Max. laadstroom	42,5 A
Accuklemmen	A-type
Max. buitenmaat (incl. klemmen en handgrepen), lxbxh	330 x 171 x 236 mm 13,0 x 6,7 x 9,3 inch
Gewicht	32,6 kg 71,9 lb

Technische specificaties

Koudstartstroom volgens DIN	270 A
Koudstartstroom volgens SAE	450 A