

MVSV 580



Artikelnummer: 68000580

Deze robuuste Gel accu is ontworpen voor veelvuldig en zeer diep ontladen (> 1000 volledige cycli), en is ideaal voor grote systemen waarbij intensief gebruik en een zeer lange levensduur wenselijk is.

De 2 V tractie accu's zijn verkrijgbaar tot een capaciteit van 2700 Ah. Indien een spanning nodig is van bijvoorbeeld 12 V of 24 V, worden zes of twaalf Gel accu's in serie geschakeld om de gevraagde spanning te verkrijgen. De benodigde kabels worden meegeleverd (gewenste lengte doorgeven bij bestelling).

- Ideaal voor grote systemen die intensief gebruikt worden en een zeer lange levensduur eisen.
- Voor intensief gebruik met een hoog aantal laad- en ontladcycli.
- Snel te laden.
- Extreem duurzame accu voor grote installaties.
- Robuust gebouwd voor een lange levensduur.
- Kan probleemloos diep ontladen worden.
- Horizontaal of verticaal te installeren.
- 7 jaar garantie (pro rata).

Specificaties

Algemene specificaties

Nominale accuspanning	2 V
Capaciteit C10 (capaciteit bij een ontladingsduur van 10 uur, tot 1,80 V per cel)	580 Ah
Max. laadstroom	290 A
Accuklemmen	F-M8
Max. buitenmaat (incl. klemmen en handgrepen), lxbxh	168 x 208 x 515 mm 6,6 x 8,2 x 20,3 inch
Gewicht	39 kg 86,0 lb