

BattMan Lite



Artikelnummer: 70405060

Accumonitor, 12/24 V DC met groot, spat-water-dicht display (IP65) en energiemeter.

Een betaalbare accumonitor die precies dát doet: het verstrekken van alle belangrijke informatie over de status van uw accuset onder alle omstandigheden. Daarnaast zal de BattMan u waarschuwen wanneer de accuset leeg is.

Specificaties

Algemene specificaties

Aantal accu-aansluitingen	2; service (volledig), start (spanning)
Display/uitlezing	spanning, stroom, Ampère-uur, accucapaciteit in %
Talen op display	universeel
Inbouwdiepte	72,5 mm
	2,8 inch
Afmetingen	Ø 64 mm, diepte 79 mm
Afmetingen shunt, hxbxd	87 x 45 x 35 mm
	3,4 x 1,8 x 1,4 inch
Gewicht	0,15 kg
	0,3 lb

Technische specificaties

Max. Ah capaciteit	9999 Ah
Voedingsspanning	9-35 V
Spanningsbereik	0-35 V
Stroomverbruik (backlight off)	8 mA/12 V, 6 mA/24 V
Stroomverbruik (backlight on)	30 mA/12 V, 18 mA/24 V
Spanningsresolutie	0,1 V
Nauwkeurigheid spanning	± 0.3%
Shunt specificatie	500 A/50 mV (gebruikersset)
Meetbereik Ampères	0-500 A
Nauwkeurigheid stroom	± 0,4 %
Accu alarmcontact	ja, potentiaalvrij
Resterende tijd indicatie	nee
Historische data opslag	nee
MasterBus compatibel	nee
Aansluitkabel (6-aderig) nodig	ja
Modulaire kabel nodig	nee