

AC Output Interface (ACOI)



Artikelnummer: 80-911-0069-00

Met de AC Output Interface kunt u eenvoudig AC stroomcircuits via een netwerk verbinden, monitoren en besturen, en biedt daarnaast circuitbeveiliging voor alle AC apparatuur aan boord. Het digitale besturingssysteem is makkelijk te installeren, configureren en besturen met componenten die zijn voorbekabeld.

Dit is een op maat gemaakte oplossing voor specifieke installatie- en applicatie-behoefte, waar-onder 'nachtmodus' besturing vanuit meerdere locaties. De interface heeft acht uitgangen (elk tot 50 A), ondersteunt verschillende poolconfiguraties en heeft twee onafhankelijke busvoedingen. Handig zijn de status LED's en handmatige bypass op de behuizing.

ACOI standard

- Volledige automatisering van het beschikbare selectie-aanbod.
- Acht uitgangen tot 50 A per stuk.
- Circuitbeveiliging en -besturing.
- Toont stroomcircuitstatus en stroom voor ieder circuit.
- Status LED's op behuizing.
- Aan te passen naar installatiebehoefte.
- Handmatige bypass op behuizing.
- Voorbekabeld voor aansluitgemak.
- Voorziening voor zekeringautomaten en aardlekschakelaars.
- Verspreid opstarten van ladingen.
- Timers.
- 110 V, 240 V, 110/220 V.
- 50 of 60 Hertz.
- Ondersteunt diverse poolconfiguraties (twee-, drie- en vierpolig).
- IPX5 behuizing.
- Standaard DIN rail montage van de componenten voor stroomcircuitbeveiliging en -besturing.
- Ondersteunt twee onafhankelijke busvoedingen (twee laadgroepen in één unit).
- Vertraagde activering van de circuits, zodat generators voluit kunnen draaien.

Neem contact op met Mastervolt voor klantspecifieke eisen.

Specificaties

Algemene specificaties

Afmetingen, hxbxd

430 x 276 x 186 mm

16,9 x 10,9 x 7,3 inch