

CZone Waterdichte keypad (liggend)



Artikelnummer: 80-911-0162-00

De waterdichte keypads van CZone zijn voorzien van dimbare achtergrondverlichting voor het RGB-circuit in een robuuste IPx7-waterdichte behuizing, beschikbaar in een staande en liggende versie.

Vereenvoudig de installatie van het dashboard door de wirwar aan kabels te verwijderen met één enkele netwerkkabel. Installatie aan de voorzijde met een enkele gatzaag van 52 mm (2,05 inch), of bevestiging aan de achterzijde om een vlakke dashboardstijl te verkrijgen. De keypads worden geleverd met standaard functielabels voor gepersonaliseerde circuit labeling.

- IPx7 onderdompelbaar.
- Circuit in werking leds in met een foutmelding in het geval van een doorgebrande zekering.
- Dimbare achtergrondverlichting voor het RGB-circuit.
- Laag profiel met 3 montage mogelijkheden: voor, achter en verzonken montage.
- Eenvoudige installatie met gebruik van een gatenzaag met enkele stekerverbinding.

Specificaties

Algemene specificaties

NMEA 2000 verbinding Interface	1 x CAN Micro-C port keypad
Backlight kleur	dimbare RGB-led
Voedingsspanning	9-16 V via CAN
Montage	voor- en achtermontage
Beschermingsgraad	IPx7
Afmetingen, hxbxd	77 x 107 x 32 mm 3,0 x 4,2 x 1,3 inch
Gewicht	0,115 kg 0,3 lb
Certificering	CE, ABYC, NMEA, ISO8846/SAEJ1171 Ignition Protected

Technische specificaties

Stroomverbruik	max. 56 mA / standby 1,8 mA
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	-15 °C tot 55 °C 5 tot 131 °F
Temperatuurbereik (niet werkend)	-40 °C tot 85 °C -40 tot 185 °F