

IVET-D 3.5 kVA/16A (toroidal)



Artikelnummer: 86050351

De Mastervolt IVET-D toroidal scheidingstransformator wordt geleverd voor 220-240 V. De robuuste kast bevat een dubbelpolige zekeringautomaat aan de AC ingang voor optimale veiligheid. De meegeleverde Soft Start onderdrukt inschakelpiek van de trafo en voorkomt doorslaan van de walzekering. Het overzichtelijk aansluitcompartiment bevat een professioneel aansluitblok. Alle Mastervolt scheidingstransformatoren voldoen aan de CE en ABYC voorschriften voor boten.

Specificaties

Algemene specificaties

Uitgangsspanning ($\pm 5\%$)	220-240
Nominaal uitgangsvermogen	3500 W
Ingangsfrequentie	45-65 Hz
Afmetingen, hxbxd	407 x 295 x 220 mm 16,0 x 11,6 x 8,7 inch
Gewicht	23 kg 50,7 lb

Technische specificaties

Technologie	ringkern
Nullastverbruik	<10 W
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	0-40 °C 32 °F
Temperatuurbereik (niet werkend)	-50 - 100 °C -58 °F
Koeling	ja
Beschermingsgraad	23
Uitschakelgedrag zekering	B-karakteristiek
Soft start	ja