

IVET-D 7.5 kVA/30A (toroidal)



Artikelnummer: 86050751

De Mastervolt IVET-D toroidal scheidingstransformator wordt geleverd voor 220-240 V. De robuuste kast bevat een dubbelpolige zekeringautomaat aan de AC ingang voor optimale veiligheid. De meegeleverde Soft Start onderdrukt inschakelpiek van de trafo en voorkomt doorslaan van de walzekering. Het overzichtelijk aansluitcompartiment bevat een professioneel aansluitblok. Alle Mastervolt scheidingstransformatoren voldoen aan de CE en ABYC voorschriften voor boten.

Specificaties

Algemene specificaties

Uitgangsspanning ($\pm 5\%$)	220-240
Nominaal uitgangsvermogen	6900 W
Ingangsfrequentie	45-65 Hz
Afmetingen, hxbxd	500 x 363 x 253 mm 19,7 x 14,3 x 10,0 inch
Gewicht	48 kg 105,8 lb

Technische specificaties

Technologie	ringkern
Nullastverbruik	<10 W
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	0-40 °C 32 °F
Temperatuurbereik (niet werkend)	-50 - 100 °C -58 °F
Koeling	ja
Beschermingsgraad	23
Uitschakelgedrag zekering	B-karakteristiek
Soft start	ja