

SmartRemote (OEM)



Artikelnummer: 77010500

Check uw Mastervolt product in één oogopslag

De SmartRemote maakt ieder MasterBus systeem compleet. Met zijn elegante verschijning en compacte afmetingen is de SmartRemote een ideaal bedieningspaneel in eenvoudige systemen. Maar ook in grotere systemen komt lokale uitlezing altijd van pas! Toepassingen variëren van boten en voertuigen tot stationaire systemen.

Lokale uitlezing

Mastervolt producten maken intelligente energiesystemen met geavanceerde monitoring- en bedieningsdisplays mogelijk. Maar situaties waar de voorzijde van een apparaat slecht afleesbaar of te beperkt is, vragen om een compact kleurendisplay in de nabijheid van het apparaat. In zulke gevallen biedt de SmartRemote de ideale oplossing.

Eenvoudig in gebruik

Het nieuwe SmartRemote display is in alle opzichten uniek. Verbind de SmartRemote met een Mastervolt apparaat en bekijk de belangrijkste gegevens of pas een instelling aan. De bediening is zo simpel dat een handleiding overbodig is. Snel de accu's checken, even de walstroomzekering instellen, of de Mastervolt CombiMaster op standby zetten was nog nooit zo eenvoudig.

Makkelijk te installeren

Het SmartRemote display kan eenvoudig worden ingebouwd maar laat zich ook integreren in een Blue Sea Systems Custom 360 paneel. Aansluiten is snel geklaard: plug gewoon de netwerkkabel in het Mastervolt apparaat en klaar is Kees!

Betaalbaar

De SmartRemote biedt waar voor z'n geld met zo veel functies in een compact en stevig ontwerp, voor een prijs die u zal verrassen.

Kenmerken

- Kleurendisplay voor lokale uitlezing.
- Toont de belangrijkste apparaatgegevens.
- Maakt eenvoudige instelling mogelijk.
- Instelbare energiebesparende modus.
- Compatibel met MasterBus netwerk.
- Eenvoudige, universele montage.
- Plug & Play – geen configuratie of voedingsspanning nodig.
- Integratie met de Blue Sea Systems Custom 360 panelen.
- Ondersteuning voor Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Deens, Zweeds, Noors, Fins.

Ondersteunde producten:

- Mac Plus, alle modellen.
- Mass Chargers, alle modellen.
- CombiMaster, alle modellen.

- ChargeMaster Plus, alle modellen
- MLI Ultra 6000, MLI Ultra 5500, MLI Ultra 5000, MLI Ultra 3000, MLI Ultra 2750, MLI Ultra 2500, MLI Ultra 1250, MLI Ultra MKI.
- MasterShunt 500 CZone, MasterShunt 500.

Denk groot, begin klein ... SmartRemote!

Specificaties

Algemene specificaties

Interfaces	MasterBus
Display/uitlezing	2,8 inch, 320 x 240 pixels, high colour
Montage	paneelbevestiging (uitsparing: Ø 52 mm / 2 inch, inclusief 4 schroeven); Blue Sea 360-paneelmontage (inclusief borgring)
Beschermingsgraad	IP20
Afmetingen, hxbxd	72 x 72 x 29,4 mm
	2,8 x 2,8 x 1,1 inch
Gewicht	0,075 kg
	0,2 lb
Levering inclusief	OEM-pakket bevat 10 stuks SmartRemote displays, een MasterBus of Mastervolt-CZone dropkabel wordt niet meegeleverd. Bestel de kabels indien nodig afzonderlijk.

Technische specificaties

Stroomverbruik	Bus aangedreven, < 160 mW (ruststand)
----------------	---------------------------------------