

Masterswitch 12 kW (120/240 V) Frequency watch



Artikelnummer: 55106300

- Twee AC ingangen, bijvoorbeeld voor elektriciteitsnet en generator.
- Eén uitgang naar AC stroomgroep.
- Automatisch omschakelen.
- Stroomdoorgifte tot 25 kW, ingang/uitgang van 20 tot 125 Ampère.

Het model Masterswitch Fuses is inclusief zekeringautomaat.

Specificaties

Algemene specificaties

Nominale ingangsspanning	120/240 V (60 Hz)
Ingangsspanningsbereik	120/240 V
Aantal aansluitingen	2
Aantal uitgangen	1
Afmetingen, hxbxd	400 x 300 x 210 mm 15,7 x 11,8 x 8,3 inch
Gewicht	12 kg 26,5 lb

Technische specificaties

LED signalering op kast	nee
Nominale ingangsstroom generator	60 A
Nominale ingangsstroom net	60 A
Monitoring generatoringang	with time delay & frequency monitoring
Vertragingstijd generatoringang	0-10 sec (instelbaar)
Nominale stroom power uitgang	60 A
Automatische zekeringen	nee, systeemafhankelijk
Vermogensverbruik (AC alle ingangen)	40 W
Stroomverbruik (alleen omvormervermogen)	40 W
Omschakeltijd	inschakelen 12-22 ms / uitschakelen 4-19 ms
Temperatuurbereik (gespecificeerd)	-5 °C tot 60 °C 23 tot 140 °F
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	-25 °C tot 70 °C -13 tot 158 °F
Temperatuurbereik (niet werkend)	-60 °C tot 80 °C -76 tot 176 °F
Relatieve vochtigheid	max. 95%, niet condenserend
Frequentiebewaking	ja
Kabeldiameter	4-16 mm ² /AWG 12-4
Beschermingsgraad	IP55
MasterBus compatibel	nee